

dnia 12.04.2021

Leszno, 07.04.2021 r.

Nr ZPL.25M.1.6.2021



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

p. J. Boguszyński

WR.ZUZ.2.4210.51.2021.EF

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt. 5, art. 389 pkt. 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 2, 4, 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglугi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Poniec

o r z e k a m

I. **Udzielam** Gminie Poniec pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków bytowych do rowu melioracyjnego.
 - 1) lokalizacja i parametry planowanego do wykonania wylotu kanalizacyjnego:
 - a) działka: nr ewid. 309 obr. Żytowiecko, gm. Poniec, pow. gostyński,
 - b) współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 5742181.6, Y: 6426025.0,
 - c) średnica: Ø 200 mm,
 - d) rzędna dna wylotu: 105,10 m n.p.m.,
 - e) rzędna dna rowu: 104,03 m n.p.m.
2. Usługę wodną w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków Szkoły Podstawowej w Żytowiecku do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 309 obr. Żytowiecko, gm. Poniec, pow. gostyński.
 - 1) miejsce wprowadzania ścieków: wylot kanalizacyjny do rowu melioracyjnego (dz. nr. ewid. 309 obr. Żytowiecko, gm. Poniec, pow. gostyński) o współrzędnych geodezyjnych:
X: 5742181.6, Y: 6426025.0,
 - 2) Ilość wprowadzanych ścieków:
 $Q_{\max.s.} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s},$
 $Q_{\text{śr.d.}} = 7,5 \text{ m}^3/\text{d},$

$$Q_{\text{dop.r.}} = 2737,5 \text{ m}^3/\text{r.}$$

3) Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:

BZT₅ – 40 mg/l,
ChZT_{Cr} – 150 mg/l,
Zawiesiny ogólne – 50 mg/l.

4. Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków:

- 1) ilość wprowadzanych do ziemi ścieków określana będzie za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego,
- 2) pomiary jakości ścieków:
 - należy prowadzić w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do ziemi,
 - liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków bytowych dopływających i wprowadzanych do ziemi nie może być mniejsza niż 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku, gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełni wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

5. Miejsce poboru próbek: na projektowanym wylocie ścieków oczyszczonych do rowu.

6. Przewidywany zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód będzie zamykał się na działce nr ewid. 309 obr. Żytowiecko, gm. Poniec, na długości 1,0 m powyżej i 10,0 m poniżej projektowanego wylotu.

7. Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń oczyszczających: w przypadku awarii skutkującej zrzutem nieoczyszczonych lub nienależycie oczyszczonych ścieków do odbiornika, do czasu usunięcia awarii należy zaprzestać użytkowania, natomiast zgromadzone ścieki wywieźć do gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych.

8. Celem zamierzonego korzystania z wód jest zagospodarowanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków Szkoły Podstawowej w Żytowiecku, gm. Poniec do rowu melioracyjnego za pomocą projektowanego wylotu zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 309 obr. Żytowiecko, gm. Poniec, pow. gostyński.

II. Zobowiązuję wnioskodawcę do:

1. Utrzymywania we właściwym stanie technicznym wylotu odprowadzającego oczyszczone ścieki oraz rowu w jego obrębie.
2. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenu w obrębie prowadzonych robót.
3. Przeprowadzania okresowych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.
4. Zaspokojenia uzasadnionych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

III. Określam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego na okres 10 lat licząc od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

IV. Stwierdzam, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek Gminy Poniec z dnia 19.02.2021 r.

2. Operat wodnoprawny opracowany w lutym 2021 r.
3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.18.2020 z dnia 28.01.2021 r.

V. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli Inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.

Uzasadnienie

W dniu 19.02.2021 r. do Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Gminy Poniec z dnia 19.02.2021 r. zawierający prośbę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu oraz na usługę wodną w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Żytowiecku do ww. rowu melioracyjnego.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia działalności niezawierającym określeń specjalistycznych.

Po zapoznaniu się z dokumentami organ uznał, iż przedmiotowa inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zatem zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy *Prawo wodne* Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i wydania decyzji.

W dniu 10.03.2021 r. poinformowano o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego objętego wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 *Prawa wodnego* informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Lesznie, Urzędu Gminy Poniec oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, z którego wynika, że wnioskodawca zamierza wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Żytowiecku. Oczyszczone ścieki będą oprowadzane projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego, zlokalizowanym na działce o nr. ewid. 309 obr. Żytowiecko, gm. Poniec.

Oczyszczalnia została zaprojektowana na 50 RLM (poniżej 2000) i leży poza aglomeracją. Główne obiekty ciągu technologicznego oczyszczalni stanowią: osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem oraz osadnik wtórny.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie *substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód*

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki z oczyszczalni ścieków bytowych oraz ścieki z oczyszczalni ścieków komunalnych, wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, zapewniający nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dla RLM oczyszczalni ścieków poniżej 2000. Zgodnie z § 5 ust. 2 w/w rozporządzenia zobowiązano wnioskodawcę do wykonywania badań jakości odprowadzanych ścieków bytowych do ziemi w celu oznaczenia wartości substancji zanieczyszczających lub procentu redukcji substancji zanieczyszczających określonych w pkt. I.4.2) przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwiono stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony nie wniosły żadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z żądaniem strony.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



[Signature]
DIREKTOR
Małgorzata Walczak

Otrzymują strony postępowania:

1. Gmina Poniec
Rynek 24, 64-125 Poniec
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres koresp.: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Do wiadomości:

1. Szkoła Podstawowa w Żytowiecku
Żytowiecko 46, 63-805 Łęka Mała
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
3. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m
4. Dział Opłat ZUO w/m
5. Aa